CISclic clic+

- *Konvex*
- *mit Schraub-Montageplatte*
- *einfacher Textwechsel*
- *Clic+Texteinleger gesichert, Wechsel mit Haftsauger*
- *hervorragendes Preis- Leistungsverhältnis*

CISclic

Textwechsel: Plexiglas mit Texteinleger herausschieben. Texteinleger wechseln. Plexiglas mit Texteinleger gemeinsam wieder einschieben. Die entspiegelte Seite ist vorne.

CISclic+

Textwechsel: Plexiglas mit Texteinleger herausschieben. Texteinleger wechseln. Plexiglas mit Texteinleger gemeinsam wieder einschieben. Achtung - Die antireflektierende Seite muss vorne sein.

Wegweisend in jeder Lage

Mit der Alu-Montageplatte erzielt man einen eleganten Wandabstand. CISclic Systemschilder sind leicht gewölbt und lassen viel Raum zur freien Gestaltung. Die Montage kann waagrecht und senkrecht vorgenommen werden. Der schnelle und einfache Textwechsel erfolgt durch Rausschieben der Einlagen.

Türschilder
CISclic

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
C110 × 105	*105 × 105*
C110 × 148,5	*105 × 148,5 A6*
C110 × 170	*105 × 170*
C110 × 210	*105 × 210 h*
C152 × 148,5	*149 × 148,5*
C152 × 210	*149 × 210 A5*

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
C110 × 210	*210 × 105*
C110 × 297	*297 × 105 q*
C110 × 420	*420 × 105 q*
C110 × 594	*594 × 105 q*
C152 × 105	*149 × 105 q A6*

Fahnenschilder
CISclic

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
F-C152 × 148,5	*149 × 148,5*

Wegweiser
CISclic

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
C110 × 297	*105 × 297*
C110 × 420	*105 × 420*
C110 × 594	*105 × 594*
C152 × 297	*148,5 × 297*
C152 × 420	*148,5 × 420*
C152 × 594	*148,5 × 594*

C110



C152

Montageplatte

CISclic



Schraubmontage:
Alu Clic Montageplatte positionieren und anschrauben. Auf die richtige Wahl der Dübel achten. Systemschild von einer Seite zur anderen auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigen Ruck das Schild andrücken bis es einrastet. Beim einrasten ist ein „Klicken" zu hören.

Türschilder
CISclic+

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
CP110 × 108	*105 × 105*
CP110 × 151,5	*105 × 148,5 A6*
CP152 × 108	*149 × 105 A6*
CP152 × 151,5	*149 × 148,5*

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
CP110 × 173	*105 × 170 q*
CP110 × 213	*105 × 210 q*
CP110 × 300	*297 × 105 q*
CP152 × 213	*149 × 210 q A5*
CP152 × 300	*297 × 149 q*



Fahnenschilder
CISclic+

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
F-CP152 × 151,5	*148,5× 149 2x*
F-CP152 × 213	*210 × 149 2x*
F-CP152 × 300	*297 × 149 2x*

Wegweiser
CISclic+

Schildgröße	*Einlegergröße [B x H]*
P12-C110 × 436	*420 × 105*
P12-C110 × 610	*594 × 105*
P12-C110 × 816	*800 × 105*
P12-C152 × 436	*420 × 148,5*
P12-C152 × 610	*594 × 148,5*
P12-C152 × 816	*800 × 148,5*

Hängeschilder
CISclic+

Schildgröße	*Beschriftungsgröße [B x H]*
HP12-C110 × 436	*420 × 105 2x*
HP12-C110 × 610	*594 × 105 2x*
HP12-C110 × 816	*800 × 105 2x*
HP12-C152 × 436	*420 × 148,5 2x*
HP12-C152 × 610	*594 × 148,5 2x*
HP12-C152 × 816	*800 × 148,5 2x*

CISclic+



Alu Clic Montageplatte positionieren und anschrauben. Auf die richtige Wahl der Dübel achten. Systemschild von einer Seite zur anderen auf die Montageplatte ziehen, danach mit einem kräftigen Ruck das Schild andrücken bis es einrastet. Beim Einrasten ist ein „Klicken" zu hören.

2 x P12

CISclic Wegweiser zur Direktbeschriftung werden seitlich mit den P12 Rundprofilen ergänzt. Nur als Klebemontage lieferbar (sind sehr leicht).

CISclic+ Hängeschilder werden ebenfalls an den P12 Rundprofilen mit Stahlseilen aufgehängt und sind auch zur Direktbeschriftung.